

Flotide Warmtepomp Inverter
ABS 50 mm 17,5A 230VAC
zwart type horizontaal PX
21/32 (7028287)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	horizontaal PX
Materiaal	ABS/RVS
Condensator	titanium
Ventilator richting	Horizontaal
Herz	50 Hz
Koelmiddel	R32
Compressor merk	Mitsubishi
Energy label	A
Nominaal debiet	6,0 m ³ /u
Brutogewicht	85 kg
Maat	50 mm
Type	21/32
Spanning	230VAC
Gewicht	70 kg
Ampère	17,5 A
Geluidsniveau	42 dB

Fase	1
Volume zwembad	55-95 m ³
Max. vol. zwembad	95 m ³
COP bij A15/W25	7,21 - 4,62
Verw. cap. bij A15/W25	14 - 2,55 kW
Fan power	0,075 kW
Ventilatorsnelheid	400 - 750 Rpm
Geluidsniveau	24 dB
CO2 equivalent	0,45 ton
Ventilatoren (aantal)	1
COP bij A27/W27	13,22 - 6,21
Verw. cap. bij A27/W27	19 - 3,5 kW
Vermogen	3,8 - 0,25 kW

AFMETINGEN

H	862 mm
L	1160 mm
W	470 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Inverter warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit aan de weersomstandigheden aan te passen. Met behulp van de nieuwe geautomatiseerde modus worden de compressor- en ventilatorsnelheden gevarieerd om het geluidsniveau en energieverbruik met maximaal 50% te verminderen.

Eigenschappen:

- Energielabel A
- De Inverter warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit automatisch aan te passen aan de weersomstandigheden
- Het "All seasons" model is inzetbaar vanaf -15° C
- Rustig lopend met geluidsarme compressor en ventilator met variabele snelheid
- Automatisch verwarmen en koelen
- Automatische ontdooi functie
- Eenvoudige temperatuurregeling met glazen touchscreen display
- Efficiënte COP tot 13
- Behuizing van ABS
- Titanium warmtewisselaar bestand tegen zout en chloor
- Soft start, geen spanningspieken
- R32-gas, met een 3x lagere GWP (Global Warming Potential) dan de R410A.
- 2 jaar garantie op de warmtepomp, 7 jaar garantie op de compressor en warmtewisselaar
- Inclusief winterhoes
- Inclusief Wi-Fi module
- Maximaal zwembad volume afhankelijk van de omgevingsomstandigheden

Gegenereerd op datum: 10-03-2026

<http://www.bosta.com>