

**NaanDan Microsproeier  
kunststof 3/8WW buitendraad  
1,6 mm 360° geel type Hadar  
7110, spray insert (0610034)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, spray insert

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 360°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur geel

Capaciteit 2 bar 128 l/u

Capaciteit 1bar 88 l/u

Capaciteit 1,5bar 110 l/u

Capaciteit 2,5bar 144 l/u


Capaciteit 3bar 159 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,6 mm

Radius 2bar 1,5 m

0610030			0610031			0610033			0610034			0610035		
0,8mm			1,1mm			1,4mm			1,6mm			1,8mm		
Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø	Bar	lh	Ø
1,0	21	1,8	1,0	43	2,2	1,0	70	2,6	1,0	88	2,7	1,0	116	2,7
1,5	29	2,1	1,5	53	2,6	1,5	89	3,0	1,5	110	2,8	1,5	140	2,9
2,0	31	2,2	2,0	61	2,6	2,0	103	3,1	2,0	138	3,0	2,0	166	3,0
2,5	37	2,3	2,5	67	2,7	2,5	115	3,2	2,5	144	3,1	2,5	184	3,1
3,0	41	2,4	3,0	73	2,8	3,0	124	3,2	3,0	159	3,2	3,0	197	3,1



# PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter.

**Gegenereerd op datum: 24-05-2026**

<http://www.bosta.com>