


**Foras Centrifugaalpomp  
gietijzer DN50 x 50 mm x DN32  
x 32 mm DIN flens 10bar 9,4A  
400/690VAC blauw type MN32  
200 C (0920291)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Materiaal gietijzer

Materiaal waaier 1 gietijzer

Verbinding DIN flens

Max. temperatuur 90 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) -10 °C

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

Type MN32 200 C

Vermogen 5.5 PK

MWK 40.2 m

Maat DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm

Seal type H

Lengte 565 mm

Spanning 230/400VAC

Breedte 268 mm

Gewicht	65.5 kg
Vermogen	4 kW
Hoogte	340 mm
Max capaciteit	27 m <sup>3</sup> /h
BEP Capaciteit	22
BEP Opvoerhoogte	32
Rendement	53 %
Pers	32
Zuig	50
Afmeting verpakking L/B/H	602 x 263 x 395 mm

## AFMETINGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	180 mm
G-1	190 mm
H	340 mm
H	340 mm
L	565 mm

Mc 70 mm




O 14 mm

W-1 240 mm

W-2 268 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 32 mm



## PRODUCTINFORMATIE

De pompen worden compleet geleverd met contraflenzen met binnendraad.

Mechanische as-dichting.

Maximum watertemperatuur 90°C.

**Gegenereerd op datum: 10-07-2026**

<http://www.bosta.com>