

**Profec T-stuk 90° nodulair  
gietijzer (GGG40) epoxy  
coating 110 mm x DN80 x 110  
mm manchet x DIN flens x  
manchet 10bar blauw PN10/16  
type MMA-KS (0399051)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Kleur                  | blauw                         |
| Type                   | MMA-KS                        |
| Materiaal              | nodulair gietijzer (GGG40)    |
| Oppervlaktebehandeling | epoxy coating                 |
| Materiaal huis         | nodulair gietijzer (GGG40)    |
| Materiaal afdichting   | EPDM                          |
| Verbinding             | manchet x DIN flens x manchet |
| DIN Norm               | DIN 2576                      |
| Flens                  | PN10/16                       |
| Werkdruk               | 10 bar                        |
| Maat                   | 110 mm x DN80 x 110 mm        |
| Steekmaat              | 180 mm                        |


# AFMETINGEN

|      |        |
|------|--------|
| Cr-1 | 170 mm |
| L    | 350 mm |
| PCD  | 180 mm |

ØDi-1 110 mm

ØDi-2 110 mm

ØDi-3 80 mm



**Gegeneroord op datum: 23-05-2026**

<http://www.bosta.com>