

Rain Bird Sproeikop kunststof 5/8" UNC binnendraad 2.1 bar 0-360° bruin type 12-VAN (7008126)



RAIN BIRD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	kunststof
Geschikt voor	1800 & Uni-Spray series
Verbinding	UNC binnendraad
Werkdruk	2.1 bar
Aanb. druk	1.0 - 2.1 bar
Kleur	bruin
Type	12-VAN
Capaciteit	0,14 - 0,35 m ³ /h
Capaciteit	2,25 - 5,8 l/min
Capaciteit 2 bar	590 l/u
Capaciteit 1.5bar	120-480 l/h
Capaciteit 1bar	100-400 l/h
Capaciteit 2bar	150-590 l/u
Maat	5/8"
Instelbereik sector	0-360°
Sproeihoek	15 °
Radius	2,7 - 3,7 m

Radius 2bar

3,6 m

PRODUCTINFORMATIE

De Rain Bird Instelbare sproeikop, type VAN, wordt gebruikt met de 1800-serie pop-up. Deze sproeikop wordt gebruikt op plaatsen met variabele sproeier afstanden. De sproeier is instelbaar tussen de 0'-330' graden.

Gegenereerd op datum: 09-03-2026

<http://www.bosta.com>