

**NaanDan Druppelset kunststof  
4 mm x 4/7 mm insteek x  
barbed 4ltr/h 60cm wit type  
Click Tif, PC CNL (7020672)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit
Type	Click Tif, PC CNL
Materiaal	kunststof
Verbinding	insteek x barbed
Openingsdruk	0,8 - 0,3 bar
Aanb. druk	1 - 4 bar
Afgifte	4 ltr/h
Maat	4 mm x 4/7 mm
Lengte	60 cm

## PRODUCTINFORMATIE

De ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage) on-line druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen tijd kost om het systeem weer te vullen met water.

Tevens zorgt het voor gelijkmatige waterverdeling over de planten.

Openingsdruk: 0,8 bar.

Sluitingsdruk: 0,3 bar.

Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar; Minimale werkdruk: 1,0 bar.

Minimale werkdruk aan het einde van de druppelslangen: 0,8 bar; Langere lengtes van de zijftakkingen dan 800 meter wordt niet aangeraden.

Voor montage in PE40-buis, ponsgat 3 mm.

Aangeraden filtratie: 130 micron.

Variatie Coefficient (VC): 3%.

Toepassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen in tunnels en kassen zoals aardbeien,

paprika's, tomaten, komkommers, frambozen, aubergines, etc.

**Gegenererd op datum: 25-05-2026**

<http://www.bosta.com>