

**PSH Commerciële zwembad  
pomp PP/GF30 75 mm lijmmof  
7,6/4,3A 230/400VAC zwart  
type Maxi-30T IE3 3pk  
(7039029)**



 P S H

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
As	RVS 316
Pomphuis	PP/GF30
Materiaal waaier 1	PPO-GF30
Materiaal (deksel)	polycarbonaat
Materiaal afdichting	koolstof/keramiek
Verbinding	lijmmof
Max. temperatuur	40 °C
Breedte	232 mm
Hoogte	325 mm
Herz	50 Hz
IP waarde	IP55
Motor RPM	2900
Type	Maxi-30T IE3
Capaciteit	16 - 53,7 m <sup>3</sup> /h
Vermogen	3 PK
MWK	14 m

Maat 75 mm




Lengte 719 mm

Spanning 230/400VAC

Gewicht 22.7 kg

Vermogen 2.2 kW

Ampère 7,6/4,3 A



## PRODUCTINFORMATIE

De Maxi-pompen zijn ideale pompen voor middelgrote commerciële zwembaden.

Kenmerken:

- Zelfaanzuigend tot 2mwh
- Geschikt voor gebruik met zoutchlorinstallaties en zeewater
- Driefasige motor met hoog rendement klasse IE3 volgens richtlijn (EU) 2019/1781
- Warmtebeveiliging ingebouwd in de eenfase-versie
- Isolatieklasse: F

- Beveiliging: IP55 classificatie
- Motor: 50 Hz/2900 tpm.
- Motor gelakt met behulp van kataforese
- Max. temperatuur: 40°C

**Gegenerereerd op datum: 27-05-2026**

<http://www.bosta.com>