

NaanDan
Druppelbevloeiingsslang PE 16
mm x 1,2 mm 47mil 3bar
130micron 2,2ltr/h 33cm bruin
100m type GardenDrip
(7030179)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur bruin

Type GardenDrip

Materiaal PE

Filtrage 130 micron

Afgifte 2,2 ltr/h

Binnen ø 13,6 mm

Openingsdruk 0,5 bar

Werkdruk 3 bar

Aanb. druk 0,5 - 3 bar

Wand 47 mil

Wand 1,2 mm

Maat 16 mm

Lengte 100 m

Max. lengte per streng 118 m

Dripperafstand 33 cm

PRODUCTINFORMATIE

De NaanDan GardenDrip met TOP PC druppelaar is ideaal voor residentiële druppelirrigatie op bodembedekkers, dichte beplanting, haagrijen en bomen. Het speciale materiaal van de Gardendrip zorgt voor extra flexibiliteit om te voorkomen dat de spoelen voor en tijdens de installatie kronkelen. De bruine spoelen zijn verpakt in plastic folie, zodat je de overgebleven druppelslang in de originele verpakking kunt bewaren. Drukregulerend bereik: 0,4 - 4,0 bar. Aanbevolen filtratie: 130 micron.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>