

**Plat oprolbare slang rubber  
127 mm 17bar zwart 100m  
type Flextex (0504618)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Kleur             | zwart        |
| Type              | Flextex      |
| Materiaal         | rubber       |
| Lengte            | 100 m        |
| Temperatuurbereik | -20°C - 80°C |
| Maat              | 127 mm       |
| Binnen ø          | 127 mm       |
| Buiten ø          | 134 mm       |
| Gewicht           | 1700 g/m     |
| Barstdruk         | 45 bar       |
| Werkdruk          | 17 bar       |
| Treksterkte       | 10200 kg     |
| Wand              | 3,5 mm       |

## PRODUCTINFORMATIE

De Flextex-slang is een uitzonderlijke zware plat-oprolbare slang met een hoogwaardige weerstand tegen slijtage, olie, chemicaliën, meststoffen, temperatuurschommelingen en ozon. Dankzij het NBR/PVC-mengsel heeft de slang een zeer gladde binnenwand hetgeen resulteert in

een lager drukverlies dan bij een vergelijkbare rubberslang en is het uittrekken van de slang onder druk minimaal. In vergelijking met standaard rubber slangen voor soortgelijke toepassingen is de FlexTex-slang licht in gewicht en flexibel. De FlexTex-slang is een populaire keuze voor irrigatiedoeleinden, zoals beregeningshaspels.

**Gegenereerd op datum: 08-03-2026**

<http://www.bosta.com>