

**NaanDan Microsproeier
kunststof 3/8WW buitendraad
1,8 mm 360° helgroen type
Hadar 7110, extra range spray
insert (0610045)**



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, extra range spray insert

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 360°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur helgroen

Capaciteit 2 bar 166 l/u

Capaciteit 1bar 116 l/u

Capaciteit 1,5bar 140 l/u

Capaciteit 2,5bar 184 l/u


Capaciteit 3bar 197 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,8 mm

Radius 2bar 1,9 m

0610041			0610042			0610043			0610044			0610045		
1,1mm			1,3mm			1,4mm			1,6mm			1,8mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	41	24	1.0	60	2.6	1.0	70	2.7	1.0	88	2.8	1.0	116	3.5
1.5	53	2.6	1.5	74	3.1	1.5	89	3.2	1.5	110	3.2	1.5	140	3.6
2.0	61	3.2	2.0	87	3.6	2.0	103	3.6	2.0	128	3.7	2.0	166	3.8
2.5	67	3.7	2.5	97	3.8	2.5	115	3.8	2.5	144	3.8	2.5	184	4.0
3.0	73	3.8	3.0	107	3.9	3.0	124	4.0	3.0	159	4.0	3.0	197	4.2



PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter.

Gegenereerd op datum: 13-03-2026

<http://www.bosta.com>