Flotide Zandfilter polyester gelcoated 50 mm / 1 1/2" metrisch/imperial lijmmof 2,5bar zwart type SMG500 (7011874)



FLOTIDE


bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Materiaal	polyester gelcoated
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Werkdruk	2,5 bar
Max. temp.	43 °C
Type	SMG500
Maat	50 mm / 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/flotide-zandfilter-polyester-gelcoated-50-mm-1-1-2-metrisch-imperial-lijmmof-2-5bar-groen-type-smg500-7011874
Diameter	516 mm
Gewicht	18.3 kg
Zand	100 kg
Filteropp.	0.2 m^2
Max capaciteit	10 m^3/h
Max. vol. zwembad	50 m^3

AFMETINGEN

A	845 mm
B	21 inch
B	516 mm
C	487 mm
D	424 mm



PRODUCTINFORMATIE

Deze Gelcoat-filtertank is door de zwembadsector goed ontvangen vanwege zijn duurzaamheid, betrouwbare prestaties en gladde gelcoat-glasvezelafwerking. Het gebruikte UV-bestendige materiaal weerstaat langdurig zonlicht, voor een jarenlange betrouwbaarheid. De zijmontagefilters van de "SMG" -serie zijn uitgerust met een zeskantige, zijmontage-multiportklep en ABS-zijtakken. Schakel de pomp uit vóór elke hendelactie

- Polyester gelcoated tank

- Gladde afwerking
- ABS intern leidingwerk
- Transparant deksel biedt goed zicht op filter media
- Ontluchtingsventiel
- Sidemount 6-weg klep
- Standaard geleverd met montage hendels
- Inclusief RVS manometer en driedelige koppelingen
- Lange bocht ten behoeve van minder weerstand tussen 6-weg klep en filter
- Garantietermijn: 2 jaar

Gegenereerd op datum: 06-11-2026

http://www.bosta.com