# Profec Kogelkraan PVC-U 1/2" binnendraad 16bar DN15 grijs type Safe 625 (0112110)



PROFEC


bosta
bringing water to life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Type | Safe 625 |
| Materiaal | PVC-U |
| Bediening | hendel |
| Kleur hendel | rood |
| Materiaal hendel | PVC-U |
| Constructie huis | 3-delig |
| Materiaal huis | PVC-U |
| Materiaal afdichting | hytrel/EPDM |
| Verbinding | binnendraad |
| Max. temperatuur | 60 °C |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
| Maat | 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bosta.com/nl-nl/profec-kogelkraan-pvc-u-1-2-binnendraad-16bar-dn15-grijs-type-safe-625-0112110 |
| DN | 15 |
| Werkdruk | 16 bar |

# AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 46 mm |
| Lb | 84 mm |
| R | 35 mm |
| ØDf | 15 mm |
| ØDi-1 | 1/2 " |
| ØDi-2 | 1/2 " |




# PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

# Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life