Foras Centrifugaalpomp gietijzer DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm DIN flens 10bar 6.8A 230/400VAC blauw type MN32 160 A (0920290)



bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Kleur	blauw
Materiaal	gietijzer
Materiaal waaier 1	gietijzer
Verbinding	DIN flens
Max. temperatuur	90 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	MN32 160 A
Vermogen	4 PK
MWK	36.1 m
Maat	DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm
Seal	type C
Lengte	490 mm
Spanning	230/400VAC
Breedte	240 mm


Gewicht	47 kg
Vermogen	3 kW
Hoogte	292 mm
Max capaciteit	27 m^3/h
BEP Capaciteit	18
BEP Opvoerhoogte	31
Rendement	56 %
Pers	32
Zuig	50
Afmeting verpakking L/B/H	551 x 250 x 341 mm


AFMETINGEN

Cb-1	132 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	160 mm
G-1	190 mm
H	292 mm
H	292 mm
L	490 mm

Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	240 mm
W-2	240 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-2	32 mm







PRODUCTINFORMATIE

De pompen worden compleet geleverd met contraflenzen met binnendraad.
Mechanische as-dichting.
Maximum watertemperatuur 90°C.

Gegenereerd op datum: 16-07-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life