

**DAB Jetpomp gietijzer 1"**  
**binnendraad 6bar 6,6A**  
**230/400VAC groen**  
**zelfaanzuigend type JET 132 M**  
**(7030905)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur groen

Materiaal gietijzer

Pomphuis gietijzer

Materiaal waaier 1 technopolymer A

Model zelfaanzuigend

Verbinding binnendraad

Spanning 230/400VAC

Max. temperatuur 35 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Pers 1 "

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Zuig 1 "

Type JET 132 M

MWK 48,3 m

Maat 1"

Vermogen 1 kW

Ampère	6,6 A
--------	-------

Max capaciteit	4.8 m <sup>3</sup> /h
----------------	-----------------------

BEP Capaciteit	3.1
----------------	-----

BEP Opvoerhoogte	34.8
------------------	------

PORlh	38.5
-------	------

PORhh	31.9
-------	------

PORlq	2.2
-------	-----

PORhq	3.8
-------	-----

## AFMETINGEN

Cb-1	102.5 mm
------	----------

Cb-1	144 mm
------	--------

Cl-1	108 mm
------	--------

Cr-1	131.5 mm
------	----------

Ct-1	102.5 mm
------	----------

G-1	111 mm
-----	--------

H	203 mm
---	--------

H	203 mm
---	--------

L	409 mm
---	--------

L 430 mm

LM 409 mm

Mr 192 mm



O 9 mm

W 263 mm

W-1 263 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUCTINFORMATIE

Aanzuiging tot 8 meter diep. Pomp wordt geleverd zonder kabel en DIN-stekker.

**Gegenererd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>