Hunter Pop-up sproeier kunststof 2" binnendraad 40° - 360° zwart type ST-1700-V-B Valve in head (7032798)



Hunter®

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	ST-1700-V-B
Materiaal	kunststof
Capaciteit	16,9 - 20,9 m^3/h
Capaciteit	282 - 348 l/min
Verbinding	binnendraad
Type	Valve in head
Instelbereik sector	40° - 360°
Sproeihoek	22,5 °
Riserhoogte	8 cm
Radius	31,4 - 36,6 m
Aanb. druk	6,9 - 8,3 bar
Maat	2"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/hunter-pop-up-sproeier-kunststof-2-binnendraad-40-360-zwart-type-st-1700-v-b-valve-in-head-7032798
Max diameter	96 m

PRODUCTINFORMATIE

De ST-1700-V-B is een tandwielaangedreven kunstgrassproeier, die is ontworpen voor het koelen, reinigen en spoelen van grote kunstgrasvelden. De sproeier heeft een geïntegreerd klepventiel en bedieningsmechanisme voor totale onderhoudsvriendelijkheid.

• Nozzle keuzes: 5
• Standaard nozzle #20
• Sproeierbereik: #16 tot #26
• Nozzle traject: 25°
• Total-Top-Service (TTS) ontwerp biedt gemakkelijk onderhoud zonder ingraving
• Klep-in-head constructie vereenvoudigt installatie
• Geïsoleerde, vetgesmeerde tandwielaandrijving
• In de fabriek gemonteerde rubberen logodop
• Boogaanpassing: beweegbare aanslagen voor boogaanpassing links/rechts
• Roterende sproeikop
• Straal: 32 tot 48 m
• Debiet: 21,0 tot 58,8 m3/uur; 350 tot 980 l/min
• Werkdrukbereik: 4,0 tot 8,0 bar; 400 tot 800 kPa
• Booginstelling: 40° tot onomkeerbaar 360°
• Rotatiesnelheid: 80 seconden bij 6,0 bar; 600 kPa (enkele sweep van 180°)
• Neerslagsnelheid: 45 mm/uur ongeveer
• Garantieperiode: 5 jaar voor onderdelen

Gegenereerd op datum: 02-11-2026

http://www.bosta.com