DAB Dompelpomp RVS 304 2" binnendraad 5,13A 230VAC RVS type Feka VS 750 M-A met vlotter (7047229)



DAB
MAKING WATER EASY

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Kleur	RVS
Materiaal	RVS 304
Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	RVS 304
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Pers	2 "
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	Feka VS 750 M-A
Vermogen	1 PK
MWK	9,6 m
Maat	2"
Vlotter	meegeleverd
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/dab-dompelpomp-rvs-304-2-binnendraad-5-13a-230vac-rvs-type-feka-vs-750-m-a-met-


vlotter-7047229

Spanning	230VAC
Vermogen	0.75 kW
Ampère	5,13 A
Max capaciteit	24 m^3/h

AFMETINGEN

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "





PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.
Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.
Maximale dompeldiepte: 7 meter
Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

bosta
bringing water to life

Gegenereerd op datum: 02-11-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life