

# Bronpomp 1" binnendraad 4,2A 230VAC type 3 TI 20 met condensator - olie gekoeld (7031112)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	noryl
Verbinding	binnendraad
Type	met condensator - olie gekoeld
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Buiten ø	74 mm
Max capaciteit	2.7 m <sup>3</sup> /h
Pers	1 "
Max. omgevingstemperatuur	35 °C
IP waarde	IP68
Type	3 TI 20
Vermogen	0,75 PK
MWK	82 m
Maat	1"
Gewicht	12 kg
Vermogen	0.55 kW

Waaiers 20

Hoogte 1210 mm

Ampère 4,2 A

BEP Capaciteit 2.1

BEP Opvoerhoogte 47

PORlh 66

PORhh 31

PORlq 1.47

PORhq 2.52

## AFMETINGEN



Db 74 mm

H-1 1210 mm

ØDi-1 1 "



ØDi-1



# PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp met ingebouwde condensator.

Hoge zandbestendigheid.

Maximale hoeveelheid zand: 300 g/m<sup>3</sup>.

Installatie: Vast in verticale positie.

20 mtr kabel, DIN-stekker zonder schakelkast.

**Gegenereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>