Norsup Zandfilter glasvezel versterkt polyester 50 mm lijmmof 2,5bar grijs type SupraV3 600 SM (7035853)



NORSUP 3 YEARS WARRANTY
5 YEARS VALVE
10 YEARS TANK


bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Materiaal	glasvezel versterkt polyester
Verbinding	lijmmof
Werkdruk	2,5 bar
Max. temp.	50 °C
Type	SupraV3 600 SM
Capaciteit	14 m^3/h
Maat	50 mm
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/norsup-zandfilter-glasvezel-versterkt-polyester-50-mm-lijmmof-2-5bar-grijs-type-suprav3-600-sm-7035853
Diameter	600 mm
Gewicht	23 kg
Zand	140 kg
Filteropp.	0.28 m^2
Max. vol. zwembad	90 m^3

AFMETINGEN

A	1010 mm
B	125 mm
C	465 mm
D	620 mm
E	450 mm
F	90 mm
G	550 mm



PRODUCTINFORMATIE

Het Norsup filter type Supra is gemaakt van stevig glasvezelversterkt polyester met een weerbestendige gelcoat. Dankzij de 290 mm brede opening kan zonder problemen zand worden vervangen. Met behulp van de twaalf schroefdraadbouten kan de transparante afdekking stevig op het filterhuis worden geschroefd. De transparante afdekking helpt te bepalen hoeveel vuil zich in het filter bevindt.

Eigenschappen:

• Exclusief van Bevo/Bosta

• Met glasvezel versterkt polyester van hoge kwaliteit

• UV-bestendig

• 290mm opening voor eenvoudige vervanging van het zand

• Maximale werkdruk tot 3 bar

• Praher 6-weg klep inbegrepen

• 10 jaar tankgarantie + 5 jaar klepgarantie

• Gecertificeerd volgens DIN-EN 16713

Gegenereerd op datum: 02-11-2026

http://www.bosta.com