NaanDan Druppelbevloeiingsslang PE 16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar 130micron 0,5ltr/h 20cm zwart 500m type Amnon PC CNL (7024185)



NaanDan by Rivulis

bosta bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	Amnon PC CNL
Materiaal	PE
Filtrage	130 micron
Filtrage	120 mesh
Afgifte	0,5 ltr/h
Openingsdruk	1 bar
Werkdruk	4 bar
Aanb. druk	1 - 4 bar
Maat	16 mm
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/naandan-druppelbevloeiingsslang-pe-16-mm-x-1-0-mm-39mil-4bar-130micron-0-5ltr-h-20cm-zwart-500m-type-amnon-pc-cnl-7024185
Lengte	500 m
Binnen ø	14 mm
Max. lengte per streng	180 m
Dripperafstand	20 cm

Wand	39 mil
Wand	1,0 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Amnon CNL (Compensated Non-Leakage) platte druppelaar voorkomt leegloop zodat het geen extra tijd kost om het systeem weer te vullen met water, en zorgt ervoor dat alle planten evenveel water krijgen.
Openingsdruk: 1,0 bar.
Sluitingsdruk: 0,2 bar.
Drukregulerend bereik: 1,0 - 4,0 bar.
Aanbevolen filtratie: 130 micron.
Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.
Variatie Coefficient (VC): 3%.
Toepassing: ideaal bij "Pulse irrigation" van gewassen die in baaltes geteeld worden zoals aardbeien.

Gegenereerd op datum: 01-11-2026

http://www.bosta.com