

**Rain Magneetventiel glasvezel
versterkt nylon 3/4"
binnendraad 10bar 24VAC
zwart type RN150 (0862901)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Materiaal	glasvezel versterkt nylon
-----------	---------------------------

Bediening	indirect servo gestuurd
-----------	-------------------------

Indirect werkend	ja
------------------	----

Materiaal huis	vezelversterkte kunststof
----------------	---------------------------

Materiaal afdichting	NBR
----------------------	-----

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Haakse uitvoering	nee
-------------------	-----

Temperatuurbereik	4°C - 70°C
-------------------	------------

Minimaal drukverschil	1 bar
-----------------------	-------

Herz	50 Hz
------	-------

Minimum voordruk	1 bar
------------------	-------

Werkdruk	10 bar
----------	--------

Gelijkspanning (DC)	no
---------------------	----

Type	RN150
------	-------

Capaciteit	110 l/min
------------	-----------

Maat	3/4"
------	------

Spanning

24VAC

PRODUCTINFORMATIE

De kunststof elektrische afsluiter voor hobby of professioneel gebruik.

Technische specificatie:

Temperatuurbestendig: van +4 tot +70°C.

Membraan: Nylon Buna-N.

Alle uitvoeringen met doorstroomregeling en handbediening.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>