
3-weg kogelkraan T-boring messing vernikkeld 3/4" binnendraad 16bar DN20 type T-boring zijaansluiting (0401518)



bosta
bringing water to life


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	T-boring
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Bediening	hendel
Kleur hendel	rood
Materiaal hendel	aluminium
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
As	PVC
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Kogelboring	T-boring
Aansluiting	zijaansluiting
Verbinding	binnendraad
Doorlaat	full
Temperatuurbereik	-30°C - 150°C
Werkdruk	16 bar
Maat	3/4"

WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/3-weg-kogelkraan-t-boring-messing-vernikkeld-3-4-binnendraad-16bar-dn20-type-t-boring-zijaansluiting-0401518
DN	20

AFMETINGEN

Ct-1	91 mm
F-1	22 mm
F-2	22 mm
Lb	92 mm
R	145 mm
ØDf	20 mm
ØDi-1	3/4 "
ØDi-2	3/4 "
ØDi-3	3/4 "



Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life