

Hunter Regenautomat 24VAC wit/blauw type Pro-C 401-iE Indoor 4 stations (7026341)



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit/blauw
-------	-----------

Type	Pro-C
------	-------

Spanning	24VAC
----------	-------

Hoogte	229 mm
--------	--------

IP waarde	IP44
-----------	------

Type	401-iE Indoor
------	---------------

Aantal stations	4
-----------------	---

PRODUCTINFORMATIE

Effectief meerdere zones beregenen met de Pro-C Een gazon, bedrijventerrein of stadspark efficiënt en gericht beregenen, op uw gewenste manier. Dat kan met Hunter's Pro-C beregeningscomputer. Dit systeem heeft twee vaste modellen met zes en twaalf stations. U kunt zo verschillende zones creëren die ieder een aparte aansturing krijgen. Effectief beregenen was nooit eerder zo eenvoudig. De Pro-C heeft net als alle AC-gevoede Hunter-controllers het EPA WaterSense-label wanneer ze worden gekoppeld met de Solar Sync-weersensor. Specificaties - Optioneel tweedraadsbesturing. - Voeg meerdere stations toe in hetzelfde compacte pakket van de Pro-C. - De Pro-C-variant met conventionele bedrading heeft 4 tot 23 stations. - De tweedraads-variant heeft 28 stations. - De hybride EZ-decoderoptie heeft ruimte voor maximaal 32 stations. - Creëer meerdere zones met elk een eigen irrigatieprogramma. Extra's Pro-C - Sensoringang beschikbaar voor gebruik met Solar Sync® of andere Klik-sensoren. - P/MV-uitgang voor pompstartrelais en activering van de hoofdklep. - Inclusief Solar Sync-wijzerplaat voor slimme waterbesparingen. - Easy Retrieve®-geheugen maakt handmatige back-ups en het ophalen van voorkeursinstellingen en programmering mogelijk. - QuickCheck™ biedt een eenvoudige diagnose van defecte veldbedrading. - Drie onafhankelijke verlichtingsprogramma's voor gelijktijdige besproeiing en lichtregeling.

Gegenerereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>