NaanDan Full and part circle sprinkler messing 1/2" buitendraad 4,0 mm type 423 WP AG (0630055)

NaanDan
by Rivulis

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	423 WP AG
Materiaal	messing
Verbinding	buitendraad
Max diameter	28 m
Sproeimond	4,0 mm
Aanb. druk	2 - 4 bar
Capacity 2bar	0,85 m^3/u
Capacity 3bar	1,03 m^3/u
Capacity 4bar	1,18 m^3/u
Maat	1/2"
Radius 2bar	12,5 m
Radius 3bar	13,5 m
Radius 4bar	14 m

Type 423 WP AG

3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
1,5	0,50	11,0	1,5	0,58	11,5	1,5	0,73	11,5
2,0	0,57	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
4,0	0,81	13,0	4,0	0,93	13,5	4,0	1,18	14,0

bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Deze agrarische (AG) versie heeft een extra beschermhuls tegen zand en stof en een verbeterde witte ring die beter bestand is tegen vuil.

Gegenereerd op datum: 31-07-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life